

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**

Территориальный отдел

в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(34380) 2-34-56

E-mail: mail_12@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000100981058 от
24.09.2021



отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий с профилактическим мероприятием, контрольным (надзорным) мероприятием в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 14.06.2022 г. 11 час.00 мин. № 33/2022-229

место составления акта: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 27.05.2022 г. 16 час.20 мин. № 66-12-01/09-4142-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000100981058 от 24.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Дерюгин Михаил Игоревич Специалист-эксперт Территориального отдела руководителем группы
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

Никитина Нина Николаевна Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015 г.)

Сунцова Татьяна Владимировна	Заведующая лабораторией контроля химических факторов Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Хоревко Татьяна Николаевна	Заведующая лабораторией контроля биологических факторов, врач-бактериолог Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Болдырева Елена Евгеньевна	Биолог Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Панова Ольга Лаврентьевна	Помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Киприна Светлана Владимировна	лаборант лаборатории инструментальных измерений физических и радиационного фактора Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Пестова Наталья Викторовна	Заведующая лабораторией - эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»
Колганов Дмитрий Александрович	Заведующий отделом организации деятельности, химик-эксперт. Руководитель ИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск» (уникальный номер
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск» (уникальный номер	
Игнатьева Елена Анатольевна	Помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»
Саитгалеева Людмила Дамировна	Помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»
Хлызова Ольга Юрьевна	Помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

Гиттих
Анастасия Васильевна

эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»
Помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710350, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29.04.2021)

Гегенава Виталий Зурабович Главный врач филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Котельникова Анна Андреевна Врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Воротов Иван Брониславович Заведующий отделом санитарно-гигиенических экспертиз-врач по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

Федорова Юлия Евгеньевна Заведующий отделом – врач - эпидемиолог филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

указываются объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

МАОУ "ООШ № 5" 624440, Свердловская обл., г.Краснотурьинск, п. Воронцовка, Пушкина ул., 9

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"; 624467, Свердловская обл., г.Краснотурьинск, п. Воронцовка, Пушкина ул., 9; ОГРН 1026601184664 ИНН 6617005916

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 31.05.2022 г. 08 час. 30 мин. по 14.06.2022 г. 11 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указываются часовые пояса

проведение выездной проверки не приостанавливалось

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более

3 час. 20 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) Осмотр территорий, помещений, производственных объектов (товаров)	31.05.2022	С 10:40 по 12:00	624440, Свердловская обл., г.Красноурьинск, п. Воронцовка, Пушкина ул., 9	Протокол осмотра 31.05.2022
2) Отбор проб (образцов)	31.05.2022	С 10:40 по 12:00	624440, Свердловская обл., г.Красноурьинск, п. Воронцовка, Пушкина ул., 9	Протоколы отбора проб № 2306, 2307, 2308, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054 от 31.05.2022
3) Инструментальное обследование	01.06.2022	С 13:00 по 15:00	624440, Свердловская обл., г.Красноурьинск, п. Воронцовка, Пушкина ул., 9	Протокол измерений физических факторов № 2338, 2339, 2340, 2341 от 01.06.2022
4) Испытание	С 31.06.2022	по 06.06.2022	624992. Свердловская обл.. Серов, ул. Фрунзе. 5	Протоколы лабораторных исследований № 2338, 2339, 2340, 2341 от 06.06.2022, 2306, 2307, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052 от 02.06.2022, 5053, 5054, 2308 от 03.06.2022
5) Экспертиза	С 31.06.2022	по 06.06.2022	624480, г. Североуральск, ул. Свердловца, д. 60 А	Экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний № 2338, 2339, 2340, 2341 от 06.06.2022, 2306, 2307, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052 от 02.06.2022, 5053, 5054, 2308 от 03.06.2022

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) осмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий,

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение № 14 к приказу Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022г.).

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Доверенность, распорядительный документ организации или иной документ,

- оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации от ЮЛ на должностное лицо, уполномоченное участвовать в контрольно (надзорном) мероприятии и при совершении контрольно (надзорных) действий (при проведении обследования (осмотра), представлять по запросу лица органа государственного контроля (предоставлять, получать) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки), знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам мероприятия по контролю, получать под роспись предписание об устранении выявленных нарушений.
- 2) Информацию о руководителе (ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, контактный телефон), приказ о назначении на должность, должностная инструкция.
 - 3) Штатное расписание сотрудников, с указанием ФИО, возраста, даты поступления на работу и должности.
 - 4) Информация из отдела кадров: общая численность работающих, в том числе женщин; количестве работников до 18 лет и/или до 21 года. Информацию о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в том числе женщин; разрешение на работу; места проживания, питания и т.д.).
 - 5) Личные медицинские книжки сотрудников, информацию об иммунизации сотрудников (заверенные в медицинской организации, прививочные сертификаты или информированные отказы работников от вакцинации в письменном виде).
 - 6) Примерное меню.
 - 7) Технический паспорт с указанием набора помещений, площадей.
 - 8) Информацию о количестве посадочных мест в столовой.
 - 9) Информация о количестве детей, питающихся одновременно по переменам, график звонков.
 - 10) Информацию о количестве школьников, обучающихся очно, в т.ч. обучающихся в 1 смену, 2 смену.
 - 11) Расписание уроков в электронном виде (скан).
 - 12) Информацию о наличии /отсутствии родительского (общественного) контроля по вопросам питания, выявленные нарушения при проведении данного контроля.
 - 13) Договоры на вывоз и утилизацию отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с отходами (с приложением актов выполненных работ/оказанных услуг).
 - 14) Договор на организацию дезинсекции, дератизации, акты выполненных работ за оказанные услуги за 2021 г., истекший период 2022 г.
 - 15) Перечень вентиляционных установок. Паспорта на вентиляционные установки. Графики очистки, ремонта, профилактического осмотра вентиляционного оборудования.
 - 16) Перечень используемых дезинфицирующих средств. Документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, инструкции по их применению.
 - 17) документ о назначении лица, ответственного за организацию иммунизации сотрудников, которым уточняются сведения о прививочном статусе работников на основании представленных ими документов (прививочных сертификатов) о профилактических прививках или сертификата о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом, полученного после введения второго компонента (в случае двухкомпонентной вакцины) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" (сведения о прививочном статусе работников организации вносятся в списки работающих, обновление списка проводится регулярно с учетом приема и увольнения работающих).
 - 18) документация, подтверждающая взаимодействие с медицинской организацией, по планированию прививок и организации иммунизации сотрудников.
 - 19) Алгоритм организации медицинской помощи для госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации.
 - 20) Журнал термометрии персонала и детей.
 - 21) Журнал генеральных и ежедневных уборок.
 - 22) Техническая документация на рециркуляторы воздуха (паспорт), журнал регистрации и контроля. Количество рециркуляторов, бактерицидных ламп.

- 23) Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия (организации), со всеми приложениями и результатами выполнения за 2021 г., истекший период 2022 года.
- 24) Документы, подтверждающие прохождение сотрудниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (договоры, акты выполненных работ за 2021 г., и истекший период 2022 г.).
- 25) По фамильный список работающих, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на 2022 год.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

МАОУ "ООШ № 5" (624440, Свердловская обл., г.Красноурьинск, п. Воронцовка, Пушкина ул., 9)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 1.2.3685-21	3	ст.19 п.1	<p>Качество воды холодного водоснабжения из разводящей сети не соответствует требованиям раздел 3 СанПиН 1.2.3685-21 по показателю: Мутность (по каолину), результат испытаний составляет $2,24 \pm 0,20$ мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 1,5 мг/дм³, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 13/05051- 22 от 2 июня 2022 г. (класс №1). Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах", 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510230 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015. Экспертное заключение № 13/05051-22 от 6 июня 2022 г. выдано филиалом Североуральского ФБУЗ "ЦГиЭ".</p>	
2.	СП 2.4.3648-20 Приказ МЗ РФ 29н СанПиН 3.3686-21	1.5. 6. 5. 58.	ст.34 п.1	<p>В рамках проведения обследования 31.05.2022 г. при рассмотрении предоставленных документов (личных медицинских книжек) установлено, что у работающих сотрудников в МАОУ СОШ №5 отсутствуют предварительные при поступлении профилактические медицинские осмотры в полном объеме, а именно, отсутствуют данные исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф у делопроизводителя Тужиловой К.В. (дата приема на работу 06.04.2021г.), что нарушает что нарушает п.6 Приказа от 28 января 2021 года N 29н., п.п.5,58 СанПиН 3.3686-21, п.1.5 СП 2.4.3648-20.</p> <p>Согласно п.5. СанПин 3.3686-21 в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а</p>	

				<p>также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан</p> <p>Согласно п.58. СанПин 3.3686-21 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования) .</p> <p>Согласно п.6 Приказа от 28 января 2021 года N 29н., Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя</p> <p>Согласно п.1.5 СП 2.4.3648-20. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p>	
3.	СП 2.4.3648-20	2.4.3. Устранено	ст.28 п.1	<p>В ходе осмотра 31.05.2022 было установлено, что в кабинете математики, 3 класса, 1 класса, 2 класса мебель (парты) не имеет цветовой маркировки. В кабинете 2 класса стул имеет повреждение сидения. Данные факты нарушают требования п. 2.4.3. СанПиН 2.4.3648-20: Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p><i>Устранено. Цветовая маркировка нанесена на парты в кабинете математики, 3 класса, 1</i></p>	

				класса, 2 класса. Стул с поврежденным сидением в кабинете 2 класса заменен на стул с целым сидением.	
4.	СП 2.4.3648-20	2.4.4. Устранено	ст.28 п.1	В ходе обследования 31.05.2022 было установлено, что в кабинете № 3 интерактивная доска расположена не по центру помещения, а сбоку, рядом с окном, что не соответствует требований п. 2.4.4. СанПиН 2.4.3648-20: Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения. <i>Устранено.</i>	
5.	СП 2.4.3648-20	2.5.2. Устранено	ст.23 п.1	В ходе обследования 31.05.2022 было установлено, что в кабинетах № 1, в кабинетах № 2 рекреации 1 этажа линолеумное покрытие пола имеет повреждения, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20: Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. <i>Устранено. Проведена замена напольного покрытия.</i>	
6.	СП 2.4.3648-20	2.5.3. Устранено	ст.23 п.1	На момент обследования 31.05.2022 г. стены в туалете для мальчиков имеют повреждения в виде частичного отсутствия керамической плитки, потолок имеет повреждения в виде трещин штукатурки, дыр, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п. 2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. <i>Устранено. Проведены ремонтные работы в туалете для мальчиков</i>	
7.	СП 2.4.3648-20	2.8.5. Устранено	ст.28 п.1	В ходе осмотра 31.05.2022 было установлено, что в кабинете русского языка и литературы лампы в софите имеют разный спектр светового излучения, что является нарушением требований п. 2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20: Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. <i>Устранено. В софит установлены лампы с единым спектром светового излучения.</i>	
8.	СП 2.4.3648-20 СП 3.1.3597-20 СП 3.1/2.4.3598-20 СанПиН 3.3686-21	2.11.6. 4.4. 2.5. 80. 81.	ст.23 п.1	На момент проведения обследования в комнате для разведения дез средств МАОУ СОШ №5 не осуществляется контроль за организацией дезинфекционной деятельности, а именно, рабочий раствор дезинфицирующего средства "део - хлор 0,06 %" приготовлен не в соответствии с инструкцией по применению, что не обеспечивает эффективность и безопасность проводимых дезинфекционных мероприятий для обеззараживания объектов и подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 13/5046-	

				<p>22 от 02.06.2022 г., в соответствии с которыми в пробе № 5046 (раствор дез. средства " део -хлор" 0,06%) массовая доля активного хлора $0,039 \pm 0,010$ (при нормируемых показателях 0,054 - 0,066). Данный факт является нарушением п.80,81 СанПин 3.3686-21, п.4.4 СП 3.1.3597-20, п.2.5. СП 3.1/2.4.3598-20, п.2.11.6. СП2.4.3648-20</p> <p>Согласно п.80 СанПин 3.3686-21 в ходе организации и осуществления дезинфекционной деятельности выполняются работы и услуги по проведению профилактической дезинфекции (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских изделий, контролю эффективности и безопасности проводимых мероприятий.</p> <p>Согласно п.81 СанПин 3.3686-21 деятельность, связанная с использованием дезинфекционных средств, включает: приготовление, хранение, транспортировку, реализацию, применение средств, оборудования и материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, уничтожение дезинфекционных средств, контроль за эффективностью дезинфекционных средств и безопасным их применением, а также за проведением дезинфекционных мероприятий и их эффективностью.</p> <p>Согласно п.4.4 СП 3.1.3597-20 мероприятиями, направленными на "разрыв" механизма передачи инфекции, являются: организация дезинфекционного режима на предприятиях общественного питания, объектах торговли, транспорте, в том числе дезинфекция оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха; обеспечение организациями и индивидуальными предпринимателями проведения дезинфекции во всех рабочих помещениях, использования оборудования по обеззараживанию воздуха, создания запаса дезинфицирующих средств, ограничения или отмены выезда за пределы территории Российской Федерации.</p> <p>Согласно п.2.5. СП 3.1/2.4.3598-20 Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.</p> <p>Согласно п.2.11.6. СП2.4.3648-20 Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.</p>	
9.	СанПиН 3.3686-21	3263.	ст.29 п.1	<p>Не проводится ежегодное обследование на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы среди учащихся младших классов МАОУ СОШ №5 в 2020- 2021 годах и истекший период 2022 года, что не соответствует п.3263 СанПин 3.3686-21 :Обследованию на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы подлежат: дети, посещающие дошкольные образовательные</p>	

				организации; персонал дошкольных образовательных организаций; учащиеся младших классов, дети, подростки, декретированные и приравненные к ним группы населения при диспансеризации и профилактических осмотрах; дети, подростки по эпидемическим показаниям; дети и подростки, оформляющиеся в организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные организации, в детские отделения больниц; дети всех возрастов детских организаций закрытого типа и круглогодичного пребывания, пациенты детских и взрослых поликлиник и больниц по клиническим показаниям, лица, общавшиеся с больными.
10.	СанПиН 3.3686-21	3267.	ст.29 п.1	Руководителем МАОУ СОШ №5 не организовано ежегодное обследование на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы среди учащихся младших классов МАОУ СОШ №5 в 2020- 2021 годах и истекший период 2022 года , что не соответствует п.3267 СанПин 3.3686 : Организацию и проведение плановых обследований детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают руководители таких организаций.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра 31.05.2022
- 2) Протоколы отбора проб № 2306, 2307, 2308, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054 от 31.05.2022
- 3) Протокол измерений физических факторов № 2338, 2339, 2340, 2341 от 01.06.2022
- 4) Протоколы лабораторных исследований № 2338, 2339, 2340, 2341 от 06.06.2022, 2306, 2307, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052 от 02.06.2022, 5053, 5054, 2308 от 03.06.2022
- 5) Экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний № 2338, 2339, 2340, 2341 от 06.06.2022, 2306, 2307, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052 от 02.06.2022, 5053, 5054, 2308 от 03.06.2022

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), законченные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

**Специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе
Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск Дерюгин Михаил
Игоревич**

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



**Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
Дерюгин Михаил Игоревич, 8 (34380) 2-34-56, Deryugin_MI@66.rosпотребнадzor.ru**

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Махно Евгений Павлович

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023